Уважаемые собственники домовладений!

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 № 447 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек. Данные нормативы вводятся в действие с 01.01.2017 г.

Примечание.

При расчёте нормативов принят период использования холодной воды:

- для полива земельного участка - с 1 мая по 31 августа;
- для бани (сауны) - круглый год;
- для открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций - с 1 июня по 31 августа;
- для закрытого бассейна, расположенного в жилом доме (части жилого дома), и примыкающих к нему и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворных построек - круглый год.

В соответствии с Правилами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при отсутствии индивидуального прибора учёта в домовладении потребитель обязан уведомлять ресурсоснабжающую организацию о целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и расположенных на нём надворных построек (освещение, приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видах и количестве сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режиме водопотребления на полив земельного участка, а также о мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, а если такие данные были указаны в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, то уведомлять РСО об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений.

По Правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право осуществлять контроль за фактами самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению таких фактов, а также прекращать подачу холодной воды в отношении объектов лиц, осуществивших самовольное подключение и (или) осуществляющих самовольное пользование централизованными системами водоснабжения.

В случае выявления ООО «СамРЭК-Эксплуатация» самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения за период, в течение которого осуществлялось такое самовольное присоединение и (или) пользование, но не более чем за три года, будет применяться метод учёта пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения

Есть вода - есть правила

Автор: С.И. ЛЕОНТЬЕВ,
11.04.2017 10:52 -

воды 1,2 метра в секунду в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Также сообщаем, что за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения предусмотрена административная ответственность по ст. 7.20 КоАП РФ в виде штрафа.

генеральный директор