

Вы пострадали от укуса клеща?

Автор: Е. ХУДЯКОВА,
10.05.2017 17:00 -

В случае присасывания клеща его следует удалить самостоятельно или обратиться в лечебное учреждение. Эти насекомые являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Для решения вопроса о необходимости назначения пострадавшему экстренной профилактики заболеваний, нужно исследовать снятых клещей на наличие антигена вируса энцефалита и бактерий боррелиоза. Исследования проводит лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: г. Самара, ул. Митерева, д. 1. Учреждение работает в выходные и праздничные дни с 1 мая по 31 августа 2017 года. График приёма: с 9:00 до 16:42, тел.: 8 (846) 273-81-66, 8(846) 260-38-17.

Исследование клещей проводится за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (бесплатно для пострадавшего), но только при наличии направления из лечебного учреждения (при предъявлении медицинского полиса).

Удалённого клеща помещают в герметично закрывающуюся пробирку (флакон) с небольшим кусочком чуть влажной ваты, и медработник оформляет бланк-направление на исследование, где кроме паспортных данных указывается эпидемиологический и прививочный анамнез. Работник лечебного учреждения или пациент (при его согласии) в максимально короткие сроки обеспечивает доставку клеща в лабораторию.

При получении положительных результатов исследования (обнаружение антигена клещевого энцефалита и боррелий) лаборатория немедленно информирует об этом лечебное учреждение, и участковый врач (инфекционист) назначает пострадавшему экстренную профилактику клещевого энцефалита и (или) боррелиоза. Бесплатно вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита (не позднее четырёх дней после присасывания клеща) или назначаются антибиотики с профилактической целью. В случае возникновения отклонений в состоянии здоровья в течение трёх недель после укуса необходимо обратиться за медицинской помощью.

врач-эпидемиолог